

中国海关进出境水运和空运运输工具报文

结构定义文件目录

版本信息		
版本	编制时间	内容说明
V1.0	2008 年 12 月	第一稿
V1.1	2013 年 12 月	删除空运“转关信息清单”、“搭载转关货物的国内航班离港申报”和“航空器备案”报文，新增空运“航线航空器备案”、“通用航空器备案”(替换原来的“航空器备案”)和“进出基本单据机组申报”报文，并对原水、空运的备案、动态、单据报文中的部分数据项进行调整。
V1.2	2018 年 04 月	空运航班备案数据项中增加“共享航班号”，并对原水运、空运的备案、动态、单证报文中的部分数据项进行调整。
V1.2 (调整)	2018 年 06 月	水运船舶进出单证数据项中增加“是否验核吨税电子信息”数据项。

文件名	含义
CSM101Message.xsd	水运进出单据申报报文

```

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="urn:Declaration:datamodel:standard:CN:CSM101:1"
targetNamespace="urn:Declaration:datamodel:standard:CN:CSM101:1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="Type\ConveyanceDataType.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Type\ShareData.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Type\MessageDefine.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Type\MessageHead.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="Type\ShareData.xsd"/>
  <xs:element name="Message">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Comment describing your root
element</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="MessageHead" type="Head"/>
        <xs:element name="MessageBody">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Declaration">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>
船舶进出单证</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element
name="DocDeclaration" type="DocDeclaration"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
                <xs:attribute
name="Xmlns" type="Xmlns" use="required"
fixed="urn:Declaration:datamodel:standard:CN:CSM101:1">
                  </xs:attribute>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:documentation>报文体命名空间</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute
name="DataModelVersion" type="DataModelVersion" use="required" fixed="2">
</xs:annotation>
<xs:documentation>报文体数据元模型版本号</xs:documentation>
</xs:annotation>

```

```

</xs:attribute>
<xs:attribute
name="Version" type="Version" use="required" fixed="1.0">
</xs:annotation>

<xs:documentation>报文体版本号</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DocDeclaration">
<xs:annotation>
<xs:documentation>单据申报</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="GeneralDeclaration"
type="GeneralDeclaration"/>
<xs:element name="CargoDeclaration" type="CargoDeclaration"
maxOccurs="10000"/>
<xs:element name="StoresDeclaration" type="StoresDeclaration"
maxOccurs="10000"/>
<xs:element name="CrewList" type="CrewList"
maxOccurs="10000"/>
<xs:element name="CrewsEffectsDeclaration"
type="CrewsEffectsDeclaration" maxOccurs="10000"/>
<xs:element name="PortList" type="PortList"
maxOccurs="10000"/>
<xs:element name="EmptyCont" type="EmptyCont"
minOccurs="0" maxOccurs="10000"/>
<xs:element name="InternalTradeCargo"
type="InternalTradeCargo" minOccurs="0" maxOccurs="10000"/>
<xs:element name="ChangeCustomsCargo"
type="ChangeCustomsCargo" minOccurs="0" maxOccurs="10000"/>
<xs:element name="DangerDeclaration"
type="DangerDeclaration" minOccurs="0" maxOccurs="10000"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GeneralDeclaration">
<xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>总申报单</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="IMO" type="wco167">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>167 Identification of means of
transport crossing the border, coded IMO 号码</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="I_E_Flag">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>中国海关标准 Arrival or
departure 抵港/离港状态 </xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="X17">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:enumeration value="I"/>
                    <xs:enumeration value="E"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Voyage" type="wco149">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>149 Conveyance reference
number 抵港/离港航次</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Port" type="wco082">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>082 Declaration issuing place,
coded 申报港口代码</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CrewNum" type="wco119">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>119 Number of Crew 船员人
数</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="PassengersNum" type="wco140">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>140 Number of Passengers 旅
客人数</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="DeadWeightDraft" type="X20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>中国海关标准 cargo draft 载
货吃水</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BussinessType" type="untded9353">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>UNTDDED 9353 Government
procedure,coded 海关业务类型</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PurposeOfCall" type="wco148">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>148 Purpose of call, code 来港
目的</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LeaserCoName" type="wco197_256">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>197 Operator of means of
transport, coded 船舶经营人</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LeaserCoType" type="N1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>中国海关标准 type of ship
operator 船舶经营人性性质 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ManageLine" type="X100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>中国海关标准 Route 经营航
线 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VesselDate" type="yyyyMMddHHmmzzz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>UNTDDED 2001 Date.
Date.Date.Time 抵/离日期及时间</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AgentCorp">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation> 061 Agent, coded 申报人代
码</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="wco061">
            <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AgentCorpAddress" type="X100">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>中国海关标准 address of
declaration Enterprise 申报人地址 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Declarer" type="wco246">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>246 Department or employee
contact name 申报联系人姓名</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NeedCheckShipTax">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Need Check shipTax.是否验核吨税电子信息
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="X17">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:enumeration value="T"/>
            <xs:enumeration value="F"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

    <xs:element name="DeclareDate" type="wco022">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>022 Declaration issuing date 申
报时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Memo" type="wco105">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>105 Free text 备注
</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>

    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CargoDeclaration">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>货物申报单</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="SeqNo" type="wco006">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>006 Sequence number 序号
        </xs:documentation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LoadingPort" type="wco070">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>070 Place of loading, coded 装
货港代码</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DischagedPort" type="wco080">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>080 Place of discharge, coded
卸货港代码</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SignMark" type="wco142">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>142 Shipping marks 标记唛码
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CargoType" type="untded7085">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>UNTDED 7085 Nature of
cargo, coded 货物类型</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ContainModal" type="wco152">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>152 Equipment size and type
identification 集装箱（器）尺寸和类型</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="EquipmentLoadedStatus" type="wco154">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>154 Transport equipment
loaded status 重箱或者空箱标识代码</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Wrap" type="wco141">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>141 Type of packages
identification 包装种类代码</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Qty" type="wco146">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>146 Total number of packages
货物数量 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FunctionDesc" type="X255">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>中国海关标准 Brief cargo
description in the entire ship 货物摘要说明 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GrossWeight" type="wco131">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>131 Total gross weight 毛重
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Unit" type="untded6411">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>UNTDED 6411 Measure unit
qualifier 数量单位</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Memo" type="wco105">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>105 Free text 备注
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="StoresDeclaration">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>船用物品清单</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SeqNo" type="wco006">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>006 Sequence number 序号
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="GoodsType" type="untded7357">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>UNTDDED 7357
        Commodity/rate identification 物品类型</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="GoodsName">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>中国海关标准 Name of ship's
        store 物品名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="X255">
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GoodsQty" type="wco139">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>139 Number of packages per
        commodity 物品数量</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="GoodsUnit" type="untded6411">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>UNTDDED 6411 Measure unit
        qualifier 数量单位</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Depository" type="untded8042">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>UNTDDED 8042 Stowage place
        onboard 存放地点</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element name="Memo" type="wco105">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>105 Free text 备份
            </xs:documentation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CrewList">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>船员名单</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="SeqNo" type="wco006">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>006 Sequence number 序号
            </xs:documentation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Name" type="untded3404">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>UNTDED 3404 Name of
person 姓名</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Gender" type="untded3499">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>UNTDED 3499 Gender. Code
性别</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Nationality" type="wco213">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>213 Nationality of the
master/operator, coded 国籍</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DutyProfession" type="untded3480">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>UNTDED 3480 Rank or rating
of crew member 职务</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Birthday" type="untded2491">
            <xs:annotation>

```

```

                                <xs:documentation>UNTDED 2491 Date of birth
出生日期</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="Address">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>UNTDED 3486 Person. Birth
Location.Text 出生地点</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="untded3486">
                                            <xs:minLength value="1"/>
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="CertificateType" type="wco170">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>170 Additional document type,
coded 船员证件类型</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="CertificateNo" type="wco003">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>003 Additional document
reference number 船员证件号码</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="Memo" type="wco105">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>105 Free text 备注
</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                            <xs:complexType name="CrewsEffectsDeclaration">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>船员物品清单</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="SeqNo" type="wco006">
                                        <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>006 Sequence number 序号
</xs:documentation>
                                        </xs:annotation>
                                    </xs:element>

```

```

        <xs:element name="CrewCertificateType" type="wco170">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>170 Additional document type,
coded 船员证件类型</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CrewCertificateNo" type="wco003">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>003 Additional document
reference number 船员证件号码</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="GoodsType" type="untded7357">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>UNTDDED 7357
Commodity/rate identification 物品类型</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="GoodsName">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>中国海关标准 Plain language
description of the goods of crew 物品名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="X35">
                    <xs:minLength value="1"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="GoodsQty" type="wco139">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>139 Number of packages per
commodity 物品数量</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="GoodsUnit" type="untded6411">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>UNTDDED 6411 Measure unit
qualifier 数量单位</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Memo" type="wco105">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>105 Free text 备注
</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PortList">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>航次摘要</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="SeqNo" type="wco006">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>006 Sequence number 序号
        </xs:documentation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Port" type="wco044">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>044 Itinerary code 停靠港代码
        </xs:documentation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ArrivalDateTime" type="wco208">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>208 Itinerary arrival date and
time 抵达时间 </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DepartureDateTime" type="wco209">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>209 Itinerary departure date
and time 驶离时间 </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Memo" type="wco105">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>105 Free text 备注
        </xs:documentation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="EmptyCont">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>进出沿海空箱申报数据项
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="SeqNo" type="wco006">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>006 Sequence number 序号
    </xs:documentation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OldImportVessel">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>160 Identification of means of
transport crossing the border 原进境船舶英文名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="wco160">
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="OldImportVoyage" type="wco149">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>149 Conveyance reference
number 原进境航次</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OldImportDate" type="untded2001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>208 Itinerary arrival date and
time 原进境日期</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ContaID">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>159 Equipment identification
number 箱号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="wco159">
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ContaType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>152 Equipment size and type
identification 集装箱（器）尺寸和类型</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="wco152">
                <xs:minLength value="1"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="LoadingPort" type="wco070">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>070 Place of loading, coded 装
货港代码</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DischagedPort" type="wco080">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>080 Place of discharge, coded
卸货港代码</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Memo" type="wco105">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>105 Free Text 备注
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InternalTradeCargo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>进出内贸货申报数据项</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="SeqNo" type="wco006">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>006 Sequence number 序号
            </xs:documentation>
        </xs:element>
        <xs:element name="BillNo">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>189 Associated transport
document number 提（运）单号</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="wco189"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>

```

```

        <xs:element name="ContaID">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>159 Equipment identification
number 箱号</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="wco159">
                    <xs:minLength value="1"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ContaType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>152 Equipment size and type
identification 集装箱（器）尺寸和类型</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="wco152">
                    <xs:minLength value="1"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ContaNum" type="wco150">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>150 Number of containers 自然
箱数 </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="SealNo" type="wco165">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>165 Seal number 铅封号
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="GName">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>138 Brief cargo description 货
名</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="wco138">
                    <xs:minLength value="1"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="GrossWeight" type="wco131">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>131 Total gross weight 毛重
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ConsigneeName" type="wco051_256">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>051 Consignee name 收货人
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ConsignorName" type="wco071_256">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>071 consignor-name 发货人
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="LoadingPort" type="wco070">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>070 Place of loading, coded 装
货港代码</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DischagedPort" type="wco080">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>080 Place of discharge, coded
卸货港代码</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Memo" type="wco105">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>105 Free Text 备注
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ChangeCustomsCargo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>进出转关货物申报数据项
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="SeqNo" type="wco006">
            <xs:annotation>

```

```

                                <xs:documentation>006 Sequence number 序号
</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="FormID">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>015 Transport document
number 转关单编号</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="wco015">
                                            <xs:minLength value="1"/>
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="ContaType">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>152 Equipment size and type
identification 集装箱（器）尺寸和类型</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="wco152">
                                            <xs:minLength value="1"/>
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="ContaNum" type="wco150">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>150 Number of containers 自然
箱数 </xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="LoadingPort" type="wco070">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>070 Place of loading, coded 装
货港代码</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="DischargedPort" type="wco080">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>080 Place of discharge, coded
卸货港代码</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="Memo" type="X256">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>105 Free text 备注
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DangerDeclaration">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>危险货物申报单</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="SeqNo" type="wco006">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>006 Sequence number 序号
            </xs:documentation>
        </xs:element>
        <xs:element name="FormID" type="wco015">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>015 Transport document
            </xs:documentation>
        </xs:element>
        <xs:element name="SignNo" type="X20">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>中国海关标准 Marks and
            </xs:documentation>
        </xs:element>
        <xs:element name="QtySort" type="X100">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>中国海关标准 Number and
            </xs:documentation>
        </xs:element>
        <xs:element name="TransportName" type="X50">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>中国海关标准 Proper shipping
            </xs:documentation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Sort" type="X50">
            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>中国海关标准 Class 类别
    </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="UnNo" type="X50">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>中国海关标准 UN number 联合国编号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PackageType" type="X20">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>中国海关标准 Packing group 包件种类</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SecondDanger" type="X50">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>中国海关标准 Subsidiary risk(s) 副危险性</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Flash" type="X50">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>中国海关标准 Flash point 闪杯闪点</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="InfectantSea">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>中国海关标准 Marine pollutant 是否海洋污染物</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="X1">
            <xs:pattern value="\d?"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Weight" type="Decimal_12.3">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>中国海关标准 Mass(kg),gross/net 重量（毛重/净重）</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

        <xs:element name="LeashUpStepNo" type="X50">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>中国海关标准 EMS 应急措施
表号 </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="LoadPosition" type="X50">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>中国海关标准 Stowage
position on board 船上积载位置</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Memo" type="X255">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>105 Free text 备注
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```