

2007 年版《进出口税则商品及品目注释》部分文字表述调整表

注：文中所标识的页码为 2007 年版《进出口税则商品及品目注释》中的页码。

序号	页码	2007 年版表述	2012 年版表述	备注
1	第 8 页，品目 01.02，注释条文，本页第 1 行	本品目包括所有的牛属动物，不论是是否畜养，也不论其用途如何（例如，繁殖、饲养、育肥、育种、屠宰）。	本品目包括所有的牛业科动物，不论是否畜养，也不论其用途如何（例如，繁殖、饲养、育肥、育种、屠宰）。	
	第 561 页，品目 43.01，排他条款（一），本页第 1 行	牛科	牛业科	
2	第 12 页，品目 02.04，子目注释，本页倒数第 15 行	...宰好后每头重量不超过 26 公斤。	...宰好后每头重量不超过 26 千克。	全文中“公斤”改为“千克”
3	第 44 页，第八章章标题，本页第 1 行	食用水果及坚果；柑桔属水果或甜瓜的果皮	食用水果及坚果；柑桔属水果或甜瓜的果皮	

序号	页码	2007年版表述	2012年版表述	备注
	第44页,第八章总注释,本页第9、14行、倒数第7行;第46页,品目08.05,注释条文,本页倒数第11-12、14、15、18-20行;第46页,品目08.10,注释条文,本页倒数第3行;第49页,品目08.14,注释条文,本页第7行;第69页,品目12.11,注释条文,本页第7行;第71页,品目12.11,注释条文,本页倒数第12行;第79页,品目13.02,注释条文二,本页第1行;第110页,品目18.06,注释条文,本页倒数第1行;第119页,第二十章总注释,本页倒数第5行;第122页,品目20.06,注释条文,本页第6行;第122页,品目20.07,注释条文,本页倒数第15行;第123页,品目20.08,注释条文,本页第20行;第124页,品目20.09,注释条文,本页倒数第16行;第125页,品目20.09,注释条文,本页第12行;第131页,品目21.06,注释条文,本页第9行;第133页,品目22.01,注释条文,本页第14行;第133页,品目22.02,注释条文,本页倒数第12行;第133页,品目22.02,注释条文,本页倒数第12行;第142页,品目23.08,注释条文,本页倒数第10、14行;第298页,品目29.18,注释条文一(三),本页第5行;第440页,品目33.01,子目注释,本页倒数第12-13行;第444页,品目33.01的主要精油、香舌及提取的油树脂一览表,本页倒数第19-20行;第1052页,品目84.35,注释条文,本页第9行;第1060页,品目84.38,注释条文,本页倒数第16行;第1061页,品目84.38,注释条文十(三),本页第14行	桔	橘	

序号	页码	2007 年版表述	2012 年版表述	备注
4	第 63 页, 品目 11.06, 注释条文二, 本页第 6 行	用品目 07.14 的西瓜茎髓、根或块茎制成的细粉、粗粉及粉末	用品目 07.14 的西瓜茎髓及植物根茎、块茎制成的细粉、粗粉及粉末	
5	第 63 页, 品目 11.06, 排他条款 (二), 本页第 19 行	名为珍粉的食品 (品目 19.03)。	名为珍粉的调制食品 (品目 19.03)。	
6	第 74 页, 品目 12.14, 排他条款 (二), 本页倒数第 4 行	谷类植物的草、秆及壳 (品目 12.03)。	谷类植物的草、秆及壳 (品目 12.13)。	
7	第 88 页, 品目 15.03, 注释条文, 本页倒数第 14-15 行	提取食用或非食用油脂后所剩较硬的物质, 是一种主要由山硬脂酸及软脂酸 (三硬脂精及三棕榈精) 甘油酯组成的混合物。这种脂称为油硬脂 (“压制脂”), 通常为坚硬易碎的饼状或片状, 白色无味。	提取食用或非食用油脂后所剩较硬的物质, 是一种主要由山硬脂酸及软脂酸甘油酯 (三硬脂精及三棕榈精) 组成的混合物。这种脂称为油硬脂 (“压制脂”), 通常为坚硬易碎的饼状或片状, 白色无味。	
8	第 91 页, 品目 15.09, 注释条文一 (一), 本页第 1 行	可供使用的未加工初榨的油橄榄油...	可供食用的未加工初榨的油橄榄油...	
9	第 91 页, 品目 15.10, 注释条文, 本页倒数第 2-3 行	通过确定甘油三酯在 2-位置上的软脂酸及硬脂酸含量总和可证实是否缺少再酯化油, 这个总和不得低于 2.2%	通过确定甘油三酯在 2-位置上的软脂酸及硬脂酸含量总和可证实是否缺少再酯化油, 这个总和必须低于 2.2%	
10	第 105 页, 品目 17.01, 注释条文, 本页倒数第 7-8 行	低于旋光度 99.5°	对应的旋光度数低于 99.5°	
11	第 106 页, 品目 17.02, 注释条文一 (一), 本页倒数第 13-15 行	乳糖 ($C_{12}H_{22}O_{11}$), 存在于乳中, 商品乳糖从乳清制得。本品目包括商品乳糖和化学纯乳糖。这类产品必须按重量计干燥无水乳糖含量超过 95%。从乳清制得的产品, 如果按重量计干燥无水乳糖含量在 95% 及以下的, 不列入本品目 (通常归入品目 04.04)。	乳糖 ($C_{12}H_{22}O_{11}$), 存在于乳中, 商品乳糖从乳清制得。本品目包括商品乳糖及化学纯乳糖。按干物质计, 这类产品必须含有重量 95% 以上的无水乳糖。为了计算某一产品中乳糖的重量百分比, 所称 “干物质” 应当去除游离水及结晶水。按干物质计, 从乳清制得的产品含有重量 95% 及以下无水乳糖的, 不列入本品目 (通常归入品目 04.04)。	
12	第 111 页, 品目 18.06, 子目注释, 本页倒数第 1-3 行	本品目所称 “夹心”, 包括用巧克力包裹, 中心有馅 (例如, 用奶油、糖壳、干椰子肉、水果、果子膏、酒、蛋白杏仁糖果、	本品目所称 “夹心”, 包括用巧克力包裹, 中心有馅 (例如, 用奶油、糖壳、干椰子肉、水果、果子膏、酒、蛋白杏仁糖果、	

序号	页码	2007 年版表述	2012 年版表述	备注
		坚果、牛乳糖、焦糖或上述产品的混合物做馅的粒、块、条状食品。谷物、水果或坚果（不论是否成块）嵌于整个巧克力当中的实心块状或条状巧克力，不视为“夹心”。	坚果、牛乳糖、焦糖或上述产品的混合物做馅的块或条状食品。谷物、水果或坚果（不论是否成块）嵌于整个巧克力当中的实心块状或条状巧克力，不视为“夹心”。	
13	第 134 页，品目 22.04，注释条文一（三），本页倒数第 11-12 行	汽酒，即最后发酵过程中在密封容器内加入二氧化碳的葡萄酒（原装汽酒），或装瓶后人工充气的葡萄酒（充汽酒）。	汽酒，这类葡萄酒中含有二氧化碳，二氧化碳是在密封容器中最后发酵产生（原装起泡泡酒），或装瓶后人丁充入（充汽酒）。	
14	第 146 页，品目 24.03，注释条文六，本页倒数第 8 行	“均化”或“再造”香烟...	“均化”或“再造”烟草...	
15	第 154 页，品目 25.15，注释条文，本页第 1 行	大理石是一种硬质的钙质石...	大理石是一种硬质的石灰质石...	
	第 154 页，品目 25.15，注释条文，本页第 3、4、7-9 行；第 155 页，品目 25.16，注释条文，本页第 9、12 行；第 157 页，品目 25.21，注释条文，本页倒数第 9 行	钙质	石灰质	
16	第 175 页，品目 27.09，注释条文，本页倒数第 10 行	石灰石	石灰质石	
	第 154 页，品目 25.15，注释条文，本页第 7-8 行	...但其表观比重须在 2.5 及以上（即有效重量为每 1000 立方厘米 1 公斤）。	...但其表观比重（即每 1000 立方厘米的实标千克数）须在 2.5 及以上。	
17	第 186 页，第二十八章总注释，本页第 5-6 行	因此，溶于苯、氮的酒精溶液及氢氧化铝的胶态溶液的氢氧化铝，不归入本章而应归入品目 38.24。	因此，溶于苯的氢氧化铝、氮的酒精溶液及氢氧化铝的胶态溶液不归入本章而应归入品目 38.24。	
18	第 202 页，品目 28.11，注释条文十一（二），本页倒数第 19 行	“二氧化碳(CO ₂)”，常被误称为“碳酸”，通过碳的燃烧或对含碳物质的加热或酸处理制得。	“二氧化碳(CO ₂)”，常被误称为“碳酸”，通过碳的燃烧或对含石灰物质的加热或酸处理制得。	
19	第 202 页，品目 28.11，注释条文十二，本页倒数第 8 行	二氧化硅（纯硅、硅酐等）...	二氧化硅（纯硅石、硅酐等）...	
20	第 203 页，品目 28.11，排他条款，本页第 5 行	硅的胶态分散体一般归入品目 38.24，但专供特定用途的除外（例如，作纺织品整理剂）	二氧化硅的胶态分散体一般归入品目 38.24，但专供特定用途的除外（例如，作	

序号	页码	2007 年版表述	2012 年版表述	备注
		理剂的归入品目38.09)。	纺织品整理剂的归入品目38.09)。	
21	第206页,第二十八章第四分章,注释条文,本页倒数第5行	金属氧化物是金属和氧的化合物。...	金属氧化物是一种金属和氧的化合物。...	
	第207,第二十八章第四分章,注释条文,本页第2行	金属氧化物...	一种金属的氧化物...	
22	第216页,第二十八章第五分章,注释条文,本页倒数第2行	金属盐是通过以金属或铵根离子.....	金属盐是通过以金属或铵根离子.....	
23	第218页,品目28.26,注释条文三,本页倒数第10行	氟代铝酸盐及其他复合碱盐	氟代铝酸盐及其他氟络盐	
24	第219页,品目28.26,排他条款,本页第5行	本品目不包括非金属氟化物(品目28.12)。	本品目不包括氟甲酸盐、氟乙酸盐或其他有机氟络盐(第二十九章)。	
25	第228页,品目28.33,注释条文一(五),本页第9行	NiSO ₄	NiSO ₄	
	第245页,品目28.42注释二(三)1(3)本页第5行	NiSO ₄ • (NH ₄) ₂ SO ₄ • 6H ₂ O	NiSO ₄ • (NH ₄) ₂ SO ₄ • 6H ₂ O	
26	第270页,品目29.02,注释条文一(三)5,本页倒数第21行;第424页,品目32.04,注释一,排他条款,本页倒数第5行	萘	甘菊环烃	
27	第273页,品目29.03,注释条文(五)五,本页倒数第5行	环丙烯的卤化衍生物。例如,氯化苄烯、冰片基氯	环丙烯的卤化衍生物。例如,氯化苄烯、冰片基氯	
28	第277页,品目29.05,注释条文二(二),本页第10行	乙基丙基烯丙醇(2-乙基-2-己烯醇-1)。	乙基丙基烯丙醇(2-乙基-2-己烯-1-醇)。	
29	第277页,品目29.05,注释条文三(二)1,本页第20行	甘油(丙-1,2,3-三醇).....	甘油(1,2,3-丙三醇).....	
30	第278页,品目29.06,注释条文(一)七,本页倒数第14行	2-萘醇(龙脑).....	2-萘醇(龙脑).....	
31	第280页,品目29.07,注释条文一(五),本页第5行	百里酚(5-甲基-2-异丙酚)	百里酚(5-甲基-2-异丙基苯酚)	

序号	页码	2007 年版表述	2012 年版表述	备注
32	第 285 页, 品目 29.12, 注释条文一(一)1, 本页倒数第 11 行	其 40% 的水溶液人称为福尔马林或甲醛水	其 40% 的水溶液被人称为福尔马林或甲醛水	
33	第 288 页, 品目 29.14, 注释条文一(一)6、7, 本页倒数第 20-21 行	6. 假紫罗兰酮, 一种络合酮, 为浅黄色液体, 具有紫罗兰的香味; 用以制紫罗兰酮(人造紫罗兰油)。 7. 假甲基紫罗兰酮。液体, 性质与紫罗兰酮相同, 有类似紫罗兰的气味, 用于香料工业。	6. 假紫罗兰酮, 一种络合酮, 为浅黄色液体, 具有紫罗兰的香味; 用以制紫罗兰酮(人造紫罗兰油)。 7. 假甲基紫罗兰酮。液体, 性质与紫罗兰酮相同, 有类似紫罗兰的气味, 用于香料工业。	
	第 288 页, 品目 29.14, 注释条文一(二)4、5, 本页倒数第 2-6 行	紫罗兰酮	紫罗兰酮	
34	第 289 页, 品目 29.14, 注释条文一(三)9, 本页倒数第 19 行	参见第二十九章末的产物母体表	参见第二十九章末的前体表	
	第 295 页, 品目 29.16, 注释条文三(二), 本页第 15 行; 第 308 页, 品目 29.24 注释条文二(五), 本页第 8 行; 第 318 页, 品目 29.32 注释三, 本页第 4、6、9、13 行; 第 343 页, 品目 29.39 注释条文六, 本页倒数第 17、18、21、23、24 行; 第 368-378 页, 第二十九章附表, 生产某些管制物质的常见产物母体及主要化学品表, 标题栏第二列及页眉	产物母体	前体	
	第 366 页, 第二十九章附表, III 前体(产物母体), 本页第 1 行	III 前体(产物母体)	III 前体	
35	第 289 页, 品目 29.14, 注释条文五(三), 本页倒数第 4 行	1, 4-萘醌 ($C_{10}H_6 \cdot O_2$)	1, 4-萘醌 ($C_{10}H_6O_2$)	
36	第 300 页, 品目 29.20, 注释条文一, 本页倒数第 15 行	0, 0-二丁基硫代磷酸钠及 0, 0-二甲苯基二硫代磷酸钠	0, 0-二丁基二硫代磷酸钠及 0, 0-二甲苯基二硫代磷酸钠	
37	第 303 页, 品目 29.21, 注释条文四(七), 本页第 4 行	安他非明	安非他明	

序号	页码	2007年版表述	2012年版表述	备注
38	第303页, 品目29.21, 注释条文五(七), 本页第17行	氨基及二氨基苯胺	氨基及二氨基二苯胺	
39	第307页, 品目29.24, 注释条文, 本页第17行	“一酰胺”、“二酰胺”、“三酰胺”	“伯酰胺”、“仲酰胺”、“叔酰胺”	
40	第311页, 品目29.28, 注释条文十, 本页倒数第17行	苯基葡萄糖	苯基葡萄糖	
41	第314页, 品目29.30, 注释条文三(三), 本页倒数第17行	2,2'-二羟基二乙硫	2,2'-二羟基二乙硫	
42	第315页, 品目29.31, 注释条文四(二), 本页倒数第1-3行	二甲次胂酸(卡可基酸)及其盐。这些化合物含有称作卡可基(—As(CH ₃) ₂)的基团, 用于医药上。 可卡酸为无气味的无色晶体, 其主要的盐是可卡酸钠, 一种白色结晶粉末。	二甲次胂酸(卡可基酸)及其盐。这些化合物含有称作卡可基(—As(CH ₃) ₂)的基团, 用于医药上。 卡可基酸为无气味的无色晶体, 其主要的盐是可卡酸钠, 一种白色结晶粉末。	
43	第317页, 品目29.32, 注释条文二(一), 本页第7行	1,2-苯并吡	1,2-苯并吡喃酮	
44	第317页, 品目29.32, 注释条文二(九), 本页第17行	羟基丁内酯	羟基丁酸内酯	
45	第317页, 品目29.32, 注释条文二(十九), 本页倒数第8行	黄葵内酯	黄葵内酯	
46	第319页, 品目29.33, 注释条文一(一), 本页倒数第1行	二甲基苯基吡啶	二甲基苯基吡啶酮	
47	第320页, 品目29.33, 注释条文三(二)4, 本页倒数第18行	内消旋肌醇六烟酸盐	内消旋肌醇六烟酸酯	
48	第321页, 品目29.33, 注释条文五(二), 本页第12行	5-乙基-5-(1-甲基丁基)-2-吡比土酸钠	硫喷妥钠(戊硫巴比妥钠)	
49	第322页, 品目29.33, 注释条文八(四), 本页第13行	β-甲基吡啶(类莫紫)	β-甲基吡啶(类莫紫)	
50	第322页, 品目29.33, 子目注释2933.79, 本页倒数第3行	内酯酰胺基的氮原子除外	内酯酰胺基的氮原子除外	
51	第324页, 品目29.34, 注释条文四(四), 本页	呋喃唑酮(INN) {3-(5-硝基呋喃基	呋喃唑酮(INN) {3-(5-硝基呋喃基	

序号	页码	2007 年版表述	2012 年版表述	备注
	第 1 行	甲基(氨基)吡啶酮-2)。	基(氨基)吡啶酮-2)。	
52	第 325 页, 品目 29.36, 注释条文, 本页倒数第 8-9 行	品目 29.36 的应作为维生素原或维生素归类的产品表 (本表所列以下各类产品并不详尽, 仅作参考予而已)	应作为维生素原或维生素归入品目 29.36 的产品 (以下各类产品并不详尽, 仅作参考予而已)	
53	第 327 页, 品目 29.36, 注释五(五), 本页第 14 行; 第 330 页, 品目 29.36, 予目注释 2936.90, 本页第 18 行	D-羟泛酸乙醚	D-泛醇乙醚	
54	第 330 页, 品目 29.36, 排他条款(六), 本页第 14 行	维生素 A (α-, β-及 γ-胡萝卜素及隐黄质), 用作色料 (品目 32.03 或品目 32.04)	维生素 A 原 (α-, β-及 γ-胡萝卜素及隐黄质), 用作色料 (品目 32.03 或品目 32.04)	
55	第 332 页, 品目 29.37, 注释条文, 本页第 1-2 行	现根据化学结构将归入本品目的产品表列如下 (本表所列产品并不详尽): 归入品目 29.37 的产品*	现根据化学结构将归入本品目的产品列于如下 (所列产品并不详尽): 归入品目 29.37 的产品*	
56	第 334 页, 品目 29.37, 注释条文二(三), 本页第 2 行	...许多孕(甾)酮用作避孕药...	...许多孕(甾)酮用作避孕药...	
57	第 335 页, 29.37 注释《主要用作激素的甾族化合物》附表, 本页第 2 行 第 335-337 页, 29.37 注释《主要用作激素的甾族化合物》附表	氯泼尼松 (氯代去氢可的松) (Chloroprednisone) (INN)	氯泼尼松 (氯代去氢可的松) (Chloroprednisone) (INN)	修改格式
58	第 339 页, 品目 29.37, 排他条款(一) 3(3), 本页倒数第 16 行	英文大写 ISO	小写 iso	
59	第 340 页, 品目 29.37, 排他条款(六), 本页倒数第 14 行	1-(3,4-二羟基苯基)-2-二甲氨基乙烷	1-(3,4-二羟基苯基)-2-二甲氨基乙烷	
60	第 346 页, 品目 29.41, 注释条文第七点, 本页倒数第 19-20 行	血栓烷素	血栓烷	
61	第 346 页, 品目 29.41, 注释条文第七点, 本页倒	...然后通过化学反应或在生长培养基中加入侧链产物母体改变其化学结构, 使所需要的基因通过细胞法掺入分子中...	...然后通过化学反应或在生长培养基中加入侧链产物母体改变其化学结构, 使所需要的基因通过细胞法掺入分子中...	
		... (例如, 甲氧氯霉素) 也归入本品目。	... (例如, 甲氧氯霉素) 也归入本品目。	

序号	页码	2007 年版表述	2012 年版表述	备注
	第 16 行			
62	第 347 页, 2941.10 子目注释, 本页第 5-6 行	但本子目不包括含有一个 β -内酰胺环的诸如头孢菌素的其他抗生素(例如, 头孢唑啉(INN)、头孢克洛(INN)、头霉素类(例如, 头孢西丁(INN))、氧头孢烯、苄唑烯、碳青霉烯等。	但本子目不包括含有一个 β -内酰胺环的头孢菌素(例如, 头孢唑啉(INN)、头孢克洛(INN))、头霉素类(例如, 头孢西丁(INN))、氧头孢烯、苄唑烯等其他抗生素。	
63	第 347 页, 2941.30 子目注释, 本页第 16 行	...柔红霉素类...	...柔红霉素类...	
64	第 363 页, 第二十九章附表受《1971 年精神治疗药物公约》管制的精神治疗药物, 本页第 4-5 行	甲基氨基唑啉、盐酸甲基氨基唑啉	甲基氨基唑啉、盐酸甲基氨基唑啉	
65	第 399 页, 第二十九章化学结构附表, 本页倒数第 1-2 行	雌甾酮 强的松龙	雌甾酮(雌酮) 强的松龙(氢化泼尼松)	
66	第 400 页, 第二十九章化学结构附表, 本页第 1 行	强的松	强的松(泼尼松)	
67	第 418 页, 品目 31.03, 注释条文一(四), 本页第 10-11 行	(四) 以干燥无水产品计含氮重量少于 0.2% 的磷酸氢钙归入品目 28.35。	(四) 以干燥无水产品计含氮重量少于 0.2% 的磷酸氢钙归入品目 28.35。	
68	第 421 页, 品目 32.01, 排他条款(二), 本页倒数第 8 行	(二) 酸(品目 29.18)。	(二) 磷酸(品目 29.18)。	
69	第 421 页, 品目 32.08, 排他条款(五), 本页第 17 行	火棉胶	胶棉	
70	第 433 页, 品目 32.12, 注释条文三, 本页倒数第 7 行	三、制成零售形状或零售包装的染料或其他着色料	三、制成零售形状及零售包装的染料或其他着色料	
71	第 452 页, 品目 34.04, 注释条文三(二), 本页第 12 行	(二) 在温度高出滴点 10℃ 时用旋转粘度测定法测定其粘度不超过 10 泊(或 10000 厘泊)。	(二) 在温度高出滴点 10℃ 时用旋转粘度测定法测定其粘度不超过 10 帕·秒(或 10000 厘泊)。	
72	第 459 页, 品目 35.06, 注释条文二(四), 本页倒数第 16 行	, 还可含有不归入该章的其他添加物(例如, 蜡)。	, 还含有不归入该章的其他添加物(例如, 蜡)。	
73	第 499 页, 品目 38.24 子目注释, 本页第 17 行	《关于耗竭臭氧层物质的蒙特利尔议定书》	《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》	
74	第 504 页, 第三十九章总注释, 本页第 4 行	聚合物是由以一种或多种重复结构单元为特征分子所组成。	聚合物是由以一种或多种重复结构单元为特征分子所组成。	

序号	页码	2007年版表述	2012年版表述	备注
75	第506页, 第三十九章总注释, 关于单体单元的结构图, 本页倒数第6行	单体 1,6-己二胺 [NH ₂ -(CH ₂) ₆ -NH ₂]	单体 1,6-己二胺 [NH ₂ -(CH ₂) ₆ -NH ₂]	
76	第508页, 第三十九章总注释, 本页第5行	...以二异氰酸甲苯及聚醚多羟基化合物为基料的...	...以二异氰酸甲苯及聚醚多羟基化合物为基料的...	
77	第515页, 品目39.05, 注释条文, 本页第8行	...聚乙炔甲酮...	...聚乙炔基甲酮...	
78	第515页, 品目39.05, 注释条文, 本页第18行	其他乙炔基聚合物包括聚乙炔醚、聚乙炔呋喃及聚乙炔吡咯烷酮	其他乙炔基聚合物包括聚乙炔醚、聚乙炔呋喃及聚乙炔吡咯烷酮	
79	第517页, 品目39.08, 注释条文, 本页第15行	...例如, 十一烷胺基酸...	...例如, 十一烷胺基酸...	
80	第521页, 品目39.13, 注释条文(二), 本页第19行	醚化或酯化的刺槐豆或瓜尔豆的胚乳粉	醚化或酯化的刺槐豆或瓜尔豆的胚乳粉	
81	第618页, 品目47.06, 注释条文, 本页第4行	本品目的纸浆, 除了从回收(破碎)纸或纸板提取的以外, 可以经机械法、化学法或机械化学法制得。	本品目的纸浆, 除了从回收(破碎)纸或纸板提取的以外, 可以经机械法、化学法或机械化学法制得。	
82	第640页, 品目48.20, 注释条文一, 本页倒数第6行	登记本、帐本、各种笔记本...	登记本、帐本、各种笔记本...	
83	第744页, 品目59.11, 注释条文二(二), 本页倒数第6行 第1049页, 品目84.33, 注释条文一(二十一) 本页倒数第10行	环状或装有联接装置... 联接	环状或装有联接装置... 联接	
84	第761页, 品目61.15, 注释条文四, 本页倒数第7行	循序减压袜类(例如, 用以治疗静脉曲张的长统袜)。	循序减压袜类(例如, 用以治疗静脉曲张的长统袜)。	
85	第808页, 品目68.13, 注释条文, 本页第7行 第808页, 品目68.13 注释条文及排他条款, 本页第9、11、12、15、16行	石棉磨擦材料... 磨擦	石棉磨擦材料... 磨擦	
86	第855页, 第七十一章附表, 本页第18行	翡翠	绿宝石	
87	第883页, 品目72.16, 注释条文, 本页第17行	归入本品目的最常见的型材是宽边	归入本品目的最常见的型材是 II 型	

序号	页码	2007 年版表述	2012 年版表述	备注
		工字钢...	钢...	
	第 883 页, 品目 72.16, 子目注释, 本页倒数第 5、7 行	宽边工字	H 型	
88	第 932 页, 品目 76.04, 排他条款(一), 本页倒数第 12 行	结构件用的条杆、型材及异型材 (品目 76.10)	结构件用已加工的条杆、型材及异型材 (品目 76.10)	
	第 992 页, 第八十四章总注释二(七), 本页第 13 行	(七)品目 84.86 包括专用于或主要用于制造半导体单晶片或晶片、半导体器件、集成电路或平板显示器的设备及装置, 以及本章注释九(三)所列的设备及装置。	(七)品目 84.86 包括专用于或主要用于制造半导体单晶片或晶片、半导体器件、集成电路或平板显示器的设备及装置, 以及本章注释九(三)所列的设备及装置。	
89	第 1025 页, 品目 84.21, 注释条文一其他条款 7, 本页倒数第 15 行; 第 1032 页, 品目 84.24, 排他条款(九), 本页倒数第 17 行; 第 1040 页, 品目 84.28, 排他条款(三), 本页倒数第 8 行; 第 1045 页, 品目 84.31, 排他条款(三), 本页倒数第 8 行; 第 1090 页, 品目 84.56, 排他条款(一), 本页倒数第 14 行; 第 1102 页, 品目 84.64, 排他条款(六), 本页倒数第 2 行; 第 1129 页, 品目 84.79, 注释条文三(二十四), 本页倒数第 4 行; 第 1138-1140 页, 品目 84.86, 注释条文多处; 第 1161 页, 品目 85.14, 排他条款(二), 本页第 15 行; 第 1201 页, 品目 85.43, 排他条款(二), 本页倒数第 19 行	圆片	晶圆	
90	第 1003 页, 品目 84.09, 注释条文, 本页第 5 行	...例如, 活塞、气缸及气缸体; 气缸盖; 气缸衬垫; ...	...例如, 活塞、气缸及气缸体; 气缸盖; 气缸套; ...	
91	第 1068 页, 品目 84.43, 注释条文一(二), 本页倒数第 16-18 行	平张纸进料式印刷机, 该种机器用抓具将纸传送到印刷单元。平张纸进料式印刷机有一个给纸器、一个或几个印刷单元及一个输出装置。给纸器从成叠的纸张中抓取纸张、排列并将其送到印刷单元。输出装置将	片取进料式印刷机, 该种机器用抓具将片材传送到印刷单元。片取进料式印刷机有一个给料器、一个或几个印刷单元及一个输出装置。给料器从成叠的片材中抓取、排列并将片材送到印刷单元。输出装置将印好的	

序号	页码	2007 年版表述	2012 年版表述	备注
		印好的纸页堆放成叠。	片材堆放成叠。	
92	第 1070 页, 品目 84.43, 注释条文, 本页第 16 行	(二) 自动给纸机, 用于单页印刷。其功能 是逐页将纸张准确适心地送入印刷机。	(二) 自动给料机, 用于单页印刷。其功能 是逐页将片材准确适心地送入印刷机。	
93	第 1070 页, 品目 84.43, 注释条文, 本页第 17-18 行	(三) 纸页输出装置, 其结构与给纸机相似, 但在操作上与给纸机相反 (即把印好的纸页 送出并堆放成叠)。	(三) 片材输出装置, 其结构与给料机相似, 但在操作上与给料机相反 (即把印好的片材 送出并堆放成叠)。	
94	第 1092 页, 品目 84.57, 注释条文 (一), 本页第 2 行	加工中心是独立的机器, 即所有机械加 工操作均是在一台多功能 (或多功能) 机床 上进行的。...	加工中心是独立的机器, 即所有机械加 工操作均是在一台独立的 (多功能) 机床上 进行的。...	
95	第 1100 页, 品目 84.62, 注释条文六, 本页第 7 行	六、冲压机。	六、冲孔机。	
96	第 1140 页, 品目 84.86, 注释条文四 (一), 本页 倒数第 17-18 行	制造或修复掩膜版及光掩膜 (例如, 摄 制光掩膜版的器具 (光电绘图仪) 及修复掩 膜版及光掩膜用的离子研磨机器)	制造或修复掩膜版及投影掩膜版 (例 如, 摄制投影掩膜版的器具 (光电绘图仪) 及修复掩膜版及投影掩膜版用的离子研磨 机器)	
	第 1090 页, 品目 84.56, 排他条款 (二), 本页倒 数第 12 行; 第 1268 页, 品目 90.17, 排他条款 (三), 本页第 5 行	掩膜版及光掩膜	掩膜版及投影掩膜版	
97	第 1149 页, 品目 85.04, 注释二 4, 本页倒数第 15 行	本品目还包括稳压电源 (装有调节器的 整流器), 例如, 一系列电子设备用的不同 断电源。	本品目还包括稳压电源 (装有调节 器的整流器), 例如, 一系列电子设备用的 不同断电源。	
98	第 1166 页, 品目 85.16, 注释条文六, 本页第 4 行	除碳电阻器 (品目 85.45) 以外, 所有 加热电阻器.....	除碳制加热电阻器 (品目 85.45) 以外, 所有加热电阻器.....	
99	第 1171 页, 品目 85.18, 注释条文三, 本页第 13、 15、21 行	耳机及耳塞	耳机及耳塞机	
100	第 1172 页, 品目 85.19, 注释二, 本页倒数第 13 行	唱机转盘 (唱机唱盘)	转盘 (唱机唱盘)	
101	第 1181 页, 品目 85.28, 注释条文二, 本页第 12 行	...它们可以是阴极射线管监视器或平板显	...它们可以是阴极射线管监视器或平板显	

序号	页码	2007 年版表述	2012 年版表述	备注
	行	示器,例如,液晶显示器(LCD)、大型电子显示器(LED)、等离子体显示器。 本品目包括装有发动机、传动机构、转向机构及驱动桥(不论是否装有车轮),品目87.01至87.05所列机动车辆用的底盘车架或底盘式车身(单片式汽车车身或无骨架式车身)、后底盘式整体式车架。换言之,归入本品目的货品为不带车身的机动车辆。	示器的形式,例如,液晶显示器(LCD)、发光二极管显示器(LED)、等离子体显示器。 本品目包括装有发动机、传动机构、转向机构及驱动桥(不论是否装有车轮),品目87.01至87.05所列机动车辆用的底盘车架或底盘式车身(单片式汽车车身或无骨架式车身)。换言之,归入本品目的货品为不带车身的机动车辆。	
102	第1226页,品目87.06,注释条文,本页第2-3行			
103	第1248页,品目90.01,注释条文三,本页第21行	...也适用于模制不经过程抛光的元件...	...也适用于模制后抛光的元件...	
104	第1260页,品目90.11,品目条文,本页第4行 第1260页,子目9011.20条文,本页第6行	...显微照相、显微电影摄影及显微投影...	...显微照相、显微电影摄影及显微投影...	
105	第1262页,品目90.13,注释条文第一部分,本页倒数第20-21行	...,但报验时已为零件状或切成特殊形状,...	...,报验时已为片状或切成特殊形状,...	
106	第1275页,9018.14子目注释,本页第11行	正电子发射式X射线断层(PET)扫描仪...	正电子发射式计算机断层(PET)扫描仪...	
107	第1278页,品目90.21,注释条文第二部分,本页倒数第1行	除本章注释一第(五)款另有规定的以外,...	除本章注释一第(六)款另有规定的以外,...	