

第二十九章化学式的调整

注：文中所标识的页码为 2007 年版《进出口税则商品及品目注释》中的页码。

第 271 页，品目 29.02，注释条文三（一）4（1），本页第 8 行
将“(C₆H₅·CH=CH₂)”修改为“(C₆H₅CH=CH₂)”

第 271 页，品目 29.02，注释条文三（一）4（2），本页第 9 行
将“(C₆H₅·C₆H₅)”修改为“(C₆H₅C₆H₅)”

第 271 页，品目 29.02，注释条文三（一）4（3），本页第 10 行
将“(C₆H₅·CH(CH₃)₂)”修改为“(C₆H₅CH(CH₃)₂)”

第 271 页，品目 29.02，注释条文三（一）4（4），本页第 12 行
将“(CH₃·C₆H₄·CH(CH₃)₂)”修改为“(CH₃C₆H₄CH(CH₃)₂)”

第 271 页，品目 29.02，注释条文三（二）1，本页第 18 行
将“(C₆H₅·C₆H₅)”修改为“(C₆H₅C₆H₅)”

第 271 页，品目 29.02，注释条文三（二）2，本页第 20 行
将“(C₆H₅·CH₂·C₆H₅)”修改为“(C₆H₅CH₂C₆H₅)”

第 276 页，品目 29.05，注释条文，本页倒数第 14 行
将“(—CH₂·OH)”修改为“(—CH₂OH)”

第 276 页，品目 29.05，注释条文，本页倒数第 14 行

将“ >CH.OH ”修改为“ >CHOH ”

第 276 页，品目 29.05，注释条文，本页倒数第 13 行

将“ >C.OH ”修改为“ >COH ”

第 279 页，品目 29.07，注释条文一（一），本页倒数第 13 行
将“(C₆H₅·OH)”修改为“(C₆H₅OH)”

第 279 页，品目 29.07，注释条文一（二），本页倒数第 8 行
将“(CH₃·C₆H₄·OH)”修改为“(CH₃C₆H₄OH)”

第 280 页, 品目 29.07, 注释条文一(四), 本页第 1 行
将“(CH₃)₂·C₆H₅·OH)”修改为“(CH₃)₂C₆H₅OH)”

第 280 页, 品目 29.07, 注释条文二(一), 本页第 10 行
将“(C₁₀H₇·OH)”修改为“(C₁₀H₇OH)”

第 280 页, 品目 29.07, 注释条文三(十一), 本页倒数第 10 行
将“(C₁₀H₆·(OH)₂)”修改为“(C₁₀H₆(OH)₂)”

第 280 页, 品目 29.07, 注释条文四, 本页倒数第 5 行
将“(OH·C₆H₄·CH₂·OH)”修改为“(HOC₆H₄CH₂OH)”

第 281 页, 品目 29.08, 注释条文二(一), 本页第 14 行
将“(HO·C₆H₄·SO₃H)”修改为“(HOC₆H₄SO₃H)”

第 281 页, 品目 29.08, 注释条文三(一), 本页第 23 行
将“(HO·C₆H₄·NO₂)”修改为“(HOC₆H₄NO₂)”

第 281 页, 品目 29.08, 注释条文三(二), 本页第 24 行
将“(HO·C₆H₃·(NO₂)₂)”修改为“(HOC₆H₃(NO₂)₂)”

第 281 页, 品目 29.08, 注释条文三(三), 本页第 25 行
将“(HO·C₆H₂·(NO₂)₃)”修改为“(HOC₆H₂(NO₂)₃)”

第 282 页, 品目 29.09, 注释条文一(一) 1, 本页第 21 行
将“(C₂H₅·OC₂H₅)”修改为“(C₂H₅OC₂H₅)”

第 282 页, 品目 29.09, 注释条文一(四) 1, 本页倒数第 8 行
将“(C₆H₅·OCH₃)”修改为“(C₆H₅OCH₃)”

第 282 页, 品目 29.09, 注释条文一(四) 2, 本页倒数第 6 行
将“(C₆H₅·OC₂H₅)”修改为“(C₆H₅OC₂H₅)”

第 282 页, 品目 29.09, 注释条文一(四) 3, 本页倒数第 5 行
将“(C₆H₅·OC₆H₅)”修改为“(C₆H₅OC₆H₅)”

第 283 页, 品目 29.09, 注释条文四, 本页第 32 行
将“RO·OH 及 RO·OR”修改为“ROOH 及 ROOR”

第 284 页, 品目 29.10, 注释条文, 本页第 5 行

将 “ $\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH}_2 \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \end{array}$ ” 修改为 “ $\begin{array}{c} \text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H}_2\text{C} - \text{CH}_2 \end{array}$ ”

第 284 页, 品目 29.10, 注释条文, 本页第 6-9 行

将原文修改为:

“从丙二醇 (即乙二醇分子中的一个氢原子被甲基 (CH_3) 所取代) 衍生的环氧

化物称为甲基环氧乙烷 (1,2-环氧丙烷或氧化丙烯): $\begin{array}{c} \text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H}_3\text{CHC} - \text{CH}_2 \end{array}$

乙二醇分子中的一个氢原子被苯基 ($-\text{C}_6\text{H}_5$) 取代后而衍生的环氧化物称为

氧化苯乙烯 (α - β -环氧乙苯): $\begin{array}{c} \text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{C}_6\text{H}_5\text{HC} - \text{CH}_2 \end{array}$ ”

第 284 页, 品目 29.11, 注释条文一 (二), 本页倒数第 5 行

将 “ $(\text{CH}_3 \cdot \text{CH} \cdot (\text{OCH}_3)_2)$ ” 修改为 “ $(\text{CH}_3\text{CH}(\text{OCH}_3)_2)$ ”

第 284 页, 品目 29.11, 注释条文一 (三), 本页倒数第 4 行

将 “ $(\text{CH}_3 \cdot \text{CH} \cdot (\text{OC}_2\text{H}_5)_2)$ ” 修改为 “ $(\text{CH}_3\text{CH}(\text{OC}_2\text{H}_5)_2)$ ”

第 285 页, 品目 29.12, 注释条文一 (一) 1, 本页倒数第 12 行

将 “ $(\text{H} \cdot \text{CHO})$ ” 修改为 “ (HCHO) ”

第 285 页, 品目 29.12, 注释条文一 (一) 2, 本页倒数第 7 行

将 “ $(\text{CH}_3 \cdot \text{CHO})$ ” 修改为 “ (CH_3CHO) ”

第 285 页, 品目 29.12, 注释条文一 (一) 3, 本页倒数第 4 行

将 “ $(\text{CH}_3 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CHO})$ ” 修改为 “ $(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO})$ ”

第 285 页, 品目 29.12, 注释条文一 (一) 4, 本页倒数第 2 行

将 “ $(\text{CH}_3 \cdot (\text{CH}_2)_4 \cdot \text{CHO})$ ” 修改为 “ $(\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CHO})$ ”

第 286 页, 品目 29.12, 注释条文一 (二) 1, 本页第 3 行

将 “ $(\text{CH}_2 = \text{CH} \cdot \text{CHO})$ ” 修改为 “ $(\text{CH}_2 = \text{CHCHO})$ ”

第 286 页, 品目 29.12, 注释条文一 (二) 2, 本页第 5 行

将 “ $(\text{CH}_3 \cdot \text{CH} = \text{CH} \cdot \text{CHO})$ ” 修改为 “ $(\text{CH}_3\text{CH} = \text{CHCHO})$ ”

第 286 页, 品目 29.12, 注释条文一(四) 1, 本页第 16 行
将“(C₆H₅·CHO)”修改为“(C₆H₅CHO)”

第 286 页, 品目 29.12, 注释条文一(四) 2, 本页第 18 行
将“(C₆H₅·CH=CH·CHO)”修改为“(C₆H₅CH=CHCHO)”

第 286 页, 品目 29.12, 注释条文一(四) 5, 本页第 21 行
将“(C₆H₅·CH₂·CHO)”修改为“(C₆H₅CH₂CHO)”

第 287 页, 品目 29.12, 注释条文五, 本页第 8 行
将“(HO·(CH₂O)_n·H)”修改为“(HO(CH₂O)_nH)”

第 287 页, 品目 29.13, 注释条文, 本页第 16 行
将“(CCl₃·CHO)”修改为“(Cl₃CHO)”

第 287 页, 品目 29.13, 排他条款, 本页第 18 行
将“(CCl₃·CH(OH)₂)”修改为“(Cl₃CCH(OH)₂)”

第 288 页, 品目 29.14, 注释条文一(一) 1, 本页第 12 行
将“(CH₃·CO·CH₃)”修改为“(CH₃COCH₃)”

第 288 页, 品目 29.14, 注释条文一(一) 2, 本页第 15 行
将“(CH₃·CO·C₂H₅)”修改为“(CH₃COC₂H₅)”

第 288 页, 品目 29.14, 注释条文一(一) 3, 本页第 17 行
将“((CH₃)₂·CH·CH₂·CO·CH₃)”修改为“((CH₃)₂CHCH₂COCH₃)”

第 288 页, 品目 29.14, 注释条文一(一) 8, 本页第 23 行
将“(CH₃·CO·CO·CH₃)”修改为“(CH₃COCOCH₃)”

第 288 页, 品目 29.14, 注释条文一(一) 9, 本页第 25 行
将“(CH₃·CO·CH₂·CO·CH₃)”修改为“(CH₃COCH₂COCH₃)”

第 288 页, 品目 29.14, 注释条文一(一) 10, 本页第 26 行
将“(CH₃·CO·CH₂·CH₂·CO·CH₃)”修改为“(CH₃COCH₂CH₂COCH₃)”

第 289 页, 品目 29.14, 注释条文一(三) 2, 本页第 13 行
将“(C₆H₅·CH=CH·CO·CH₃)”修改为“(C₆H₅CH=CHCOCH₃)”

第 289 页, 品目 29.14, 注释条文一(三)3, 本页第 14 行
将“(CH₃·CO·C₆H₅)”修改为“(CH₃COC₆H₅)”

第 289 页, 品目 29.14, 注释条文一(三)5, 本页第 17 行
将“(CH₃·C₆H₅·CO·CH₃)”修改为“(CH₃C₆H₅COCH₃)”

第 289 页, 品目 29.14, 注释条文一(三)7, 本页第 19 行
将“(C₆H₅·CO·C₆H₅)”修改为“(C₆H₅COC₆H₅)”

第 289 页, 品目 29.14, 注释条文二(二), 本页第 27 行
将“(CH₃·CO·CH₂OH)”修改为“(CH₃COCH₂OH)”

第 289 页, 品目 29.14, 注释条文五(一), 本页倒数第 6 行
将“(C₆H₅·(CO)₂·C₆H₅)”修改为“(C₆H₅(CO)₂C₆H₅)”

第 290 页, 第七分章, 总注释条文, 本页第 17 行
将“(R·C·(OH)₃)”修改为“(RC(OH)₃)”

第 290 页, 第七分章, 总注释条文, 本页第 18 行
将“(R·COOH+H₂O=R·C·(OH)₃)”修改为“(RCOOH+H₂O=RC(OH)₃)”

第 290 页, 第七分章, 总注释条文, 本页第 21 行
将“(R·CO—)”修改为“(RCO—)”

第 290 页, 第七分章, 总注释条文一, 本页倒数第 8 行
将“—CO·O·OC—”修改为“(—C(O)OC(O)—)”

第 290 页, 第七分章, 总注释条文二, 本页倒数第 6 行
将“R·CO·X”修改为“RCOX”

第 290 页, 第七分章, 总注释条文三, 本页倒数第 3 行
将“R·CO-O-O-OC·R”修改为“RC(O)OOC(O)R”

第 290 页, 第七分章, 总注释条文四, 本页倒数第 1 行
将“R·CO-O-OH”修改为“RC(O)OOH”

第 291 页, 第七分章, 总注释条文五, 本页第 2-3 行

将原文修改为:

“羧酸酯是通过其羧基 ($-\text{COOH}$) 中的氢原子被烷基或芳基取代后获得的, 可用通式 $\text{RC}(\text{O})\text{OR}'$ 来表示, 式中 R 及 R' 为烷基或芳基 (甲基、乙基、苯基等)。”

第 291 页, 第七分章, 总注释条文六, 本页第 6 行
将 “ $\text{R}\cdot\text{CO}\cdot\text{OM}$ ” 修改为 “ $\text{RC}(\text{O})\text{OM}$ ”

第 291 页, 第七分章, 总注释条文七, 本页第 10 行
将 “ R 中 R_1 ” 修改为 “ R 或 R' ”

第 291 页, 品目 29.15, 注释条文一, 本页倒数第 6 行
将 “ $(\text{H}\cdot\text{COOH})$ ” 修改为 “ (HCOOH) ”

第 291 页, 品目 29.15, 注释条文一 (二) 1, 本页倒数第 2 行
将 “ $(\text{H}\cdot\text{COO}\cdot\text{Na})$ ” 修改为 “ (HCOONa) ”

第 291 页, 品目 29.15, 注释条文一 (二) 2, 本页倒数第 1 行
将 “ $(\text{H}\cdot\text{COO})_2\text{Ca}$ ” 修改为 “ $(\text{HCOO})_2\text{Ca}$ ”

第 292 页, 品目 29.15, 注释条文一 (二) 3, 本页第 1 行
将 “ $(\text{H}\cdot\text{COO})_3\text{Al}$ ” 修改为 “ $(\text{HCOO})_3\text{Al}$ ”

第 292 页, 品目 29.15, 注释条文一 (二) 4, 本页第 3 行
将 “ $(\text{H}\cdot\text{COO})_2\text{Ni}$ ” 修改为 “ $(\text{HCOO})_2\text{Ni}$ ”

第 292 页, 品目 29.15, 注释条文一 (三) 1, 本页第 5 行
将 “ $(\text{H}\cdot\text{COO}\cdot\text{CH}_3)$ ” 修改为 “ (HCOOCH_3) ”

第 292 页, 品目 29.15, 注释条文一 (三) 2, 本页第 6 行
将 “ $(\text{H}\cdot\text{COO}\cdot\text{C}_2\text{H}_5)$ ” 修改为 “ $(\text{HCOOC}_2\text{H}_5)$ ”

第 292 页, 品目 29.15, 注释条文二, 本页第 9 行
将 “ $(\text{CH}_3\cdot\text{COOH})$ ” 修改为 “ (CH_3COOH) ”

第 292 页, 品目 29.15, 注释条文二(二)1, 本页第 15 行
将“(CH₃·COO·Na)”修改为“(CH₃COONa)”

第 292 页, 品目 29.15, 注释条文二(二)2, 本页第 17 行
将“(CH₃·COO)₂·Co)”修改为“(CH₃COO)₂Co)”

第 292 页, 品目 29.15, 注释条文二(二)3, 本页第 18 行
将“(CH₃·COO)₂·Ca)”修改为“(CH₃COO)₂Ca)”

第 292 页, 品目 29.15, 注释条文二(二)4, 本页第 19 行
将“(CH₃·COO·Cu·OH)”修改为“(CH₃COOCuOH)”

第 292 页, 品目 29.15, 注释条文二(二)5, 本页第 21 行
将“(CH₃·COO)₂·Cu)”修改为“(CH₃COO)₂Cu)”

第 292 页, 品目 29.15, 注释条文二(二)6, 本页第 22 行
将“(CH₃·COO)₂Pb)”修改为“(CH₃COO)₂Pb)”

第 292 页, 品目 29.15, 注释条文二(三)1, 本页倒数第 16 行
将“(CH₃·COO·CH₃)”修改为“(CH₃COOCH₃)”

第 292 页, 品目 29.15, 注释条文二(三)2, 本页倒数第 14 行
将“(CH₃·COO·C₂H₅)”修改为“(CH₃COOC₂H₅)”

第 292 页, 品目 29.15, 注释条文二(三)3, 本页倒数第 12 行
将“(CH₃·COO·CH=CH₂)”修改为“(CH₃COOCH=CH₂)”

第 292 页, 品目 29.15, 注释条文二(三), 本页倒数第 2 行
将“(CH₃·CO)₂·O)”修改为“(CH₃CO)₂O)”

第 293 页, 品目 29.15, 注释条文三(一), 本页第 2 行
将“(CH₂·Cl·COOH)”修改为“(ClCH₂COOH)”

第 293 页, 品目 29.15, 注释条文三 (二), 本页第 3 行
将“(CH·Cl₂·COOH)”修改为“(Cl₂CHCOOH)”

第 293 页, 品目 29.15, 注释条文三 (三), 本页第 4 行
将“(CCl₃·COOH)”修改为“(Cl₃CCOOH)”

第 293 页, 品目 29.15, 注释条文四, 本页第 5 行
将“(CH₃·CH₂·COOH)”修改为“(CH₃CH₂COOH)”

第 293 页, 品目 29.15, 注释条文七, 本页第 15 行
将“(CH₃·(CH₂)₁₁·COOH)”修改为“(CH₃(CH₂)₁₁COOH)”

第 293 页, 品目 29.15, 注释条文八, 本页第 21 行
将“(CH₃·(CH₂)₁₆·COOH)”修改为“(CH₃(CH₂)₁₆COOH)”

第 293 页, 品目 29.15, 注释条文九 (二), 本页倒数第 6 行
将“(CH₃·CO·Cl)”修改为“(CH₃COCl)”

第 293 页, 品目 29.15, 注释条文九 (三), 本页倒数第 5 行
将“(CH₃·CO·Br)”修改为“(CH₃COBr)”

第 294 页, 品目 29.16, 注释条文一 (一), 本页倒数第 14 行
将“(CH₂=CH·COOH)”修改为“(CH₂=CHCOOH)”

第 294 页, 品目 29.16, 注释条文三 (一), 本页倒数第 1 行
将“(C₆H₅·COOH)”修改为“(C₆H₅COOH)”

第 295 页, 品目 29.16, 注释条文三 (一) 2, 本页第 8 行
将“(C₆H₅·CO·Cl)”修改为“(C₆H₅COCl)”

第 295 页, 品目 29.16, 注释条文三 (一) 3, 本页第 10 行
将“(NO₂·C₆H₄·COOH)”修改为“(O₂NC₆H₄COOH)”

第 295 页, 品目 29.16, 注释条文三 (一) 4, 本页第 11 行
将“(NO₂·C₆H₄·CO·Cl)”修改为“(O₂NC₆H₄COCl)”

第 295 页, 品目 29.16, 注释条文三 (一) 5, 本页第 12 行
将“(Cl·C₆H₄·COOH)”修改为“(ClC₆H₄COOH)”

第 295 页, 品目 29.16, 注释条文三 (一) 6, 本页第 13 行
将“(Cl₂·C₆H₄·COOH)”修改为“(Cl₂C₆H₄COOH)”

第 295 页, 品目 29.16, 注释条文四, 本页第 19 行
将“(C₆H₅CH=CH·COOH)”修改为“(C₆H₅CH=CHCOOH)”

第 296 页, 品目 29.17, 注释条文一 (一), 本页第 5 行
将“(HOOC·COOH)”修改为“(HOOCCOOH)”

第 296 页, 品目 29.17, 注释条文一 (二), 本页第 9 行
将“(HOOC·(CH₂)₄·COOH)”修改为“(HOOC(CH₂)₄COOH)”

第 296 页, 品目 29.17, 注释条文一 (六), 本页第 16 行
将“(HOOC·CH=CH·COOH)”修改为“(HOOCCH=CHCOOH)”

第 296 页, 品目 29.17, 注释条文一 (七), 本页第 18 行
将“(HOOC·CH₂·COOH)”修改为“(HOOCCH₂COOH)”

第 296 页, 品目 29.17, 注释条文一 (八), 本页第 20 行
将“(HOOC·(CH₂)₇·COOH)”修改为“(HOOC(CH₂)₇COOH)”

第 296 页, 品目 29.17, 注释条文三 (一), 本页第 23 行
将“(C₆H₄·(CO)₂O)”修改为“(C₆H₄(CO)₂O)”

第 297 页, 品目 29.18, 注释条文一 (一), 本页倒数第 17 行
将“(CH₃·CH(OH)·COOH)”修改为“(CH₃CH(OH)COOH)”

第 297 页, 品目 29.18, 注释条文一(二), 本页倒数第 10 行
将“(HOOCC·CH(OH)·CH(OH)·COOH)”修改为“(HOOCCCH(OH)CH(OH)COOH)”

第 298 页, 品目 29.18, 注释条文一(七), 本页倒数第 22 行
将“(HOOCC·CH·(OH)·CH₂·COOH)”修改为“(HOOCCCH(OH)CH₂COOH)”

第 298 页, 品目 29.18, 注释条文二, 本页倒数第 18 行
将“OH·C₆H₄·COOH”修改为“HOC₆H₄COOH”

第 298 页, 品目 29.18, 注释条文二(一), 本页倒数第 17 行
将“(OH·C₆H₄·COOH)”修改为“(HOC₆H₄COOH)”

第 298 页, 品目 29.18, 注释条文二(二), 本页倒数第 7 行
将“(CH₃·COOC₆H₄·COOH)”修改为“(CH₃C(O)OC₆H₄COOH)”

第 299 页, 品目 29.18, 注释条文二(七), 本页第 4 行
将“[(OH)₃·C₆H₂·COOH)”修改为“[(HO)₃C₆H₂COOH)”

第 299 页, 品目 29.18, 注释条文四, 本页第 17 行
将“(CH₃·O·C₆H₄·COOH)”修改为“(CH₃OC₆H₄COOH)”

第 299 页, 第八分章, 总注释条文一, 本页倒数第 13 行
将“R·O·X”修改为“ROX”

第 300 页, 品目 29.20, 注释条文二(一), 本页倒数第 12 行
将“(CH₃·O·SO₂·OH)”修改为“(CH₃OSO₂OH)”

第 300 页, 品目 29.20, 注释条文二(二), 本页倒数第 11 行
将“[(CH₃O)₂·SO₂)”修改为“[(CH₃O)₂SO₂)”

第 300 页, 品目 29.20, 注释条文二(三), 本页倒数第 9 行
将“(C₂H₅·O·SO₂·OH)”修改为“(C₂H₅OSO₂OH)”

第 300 页, 品目 29.20, 注释条文二(四), 本页倒数第 8 行
将“(C₂H₅·O)₂·SO₂”修改为“(C₂H₅O)₂SO₂”

第 302 页, 品目 29.21, 注释条文, 本页第 3 行
将“R·NH₂”修改为“RNH₂”

第 302 页, 品目 29.21, 注释条文一(一), 本页第 12 行
将“(CH₃·NH₂)”修改为“(CH₃NH₂)”

第 302 页, 品目 29.21, 注释条文一(二), 本页第 14 行
将“(CH₃)₂·NH”修改为“(CH₃)₂NH”

第 302 页, 品目 29.21, 注释条文一(三), 本页第 15 行
将“(CH₃)₃·N”修改为“(CH₃)₃N”

第 302 页, 品目 29.21, 注释条文二(一), 本页第 20 行
将“(NH₂·CH₂·CH₂·NH₂)”修改为“(H₂NCH₂CH₂NH₂)”

第 302 页, 品目 29.21, 注释条文二(二), 本页第 21 行
将“(NH₂·(CH₂)₆·NH₂)”修改为“(H₂N(CH₂)₆NH₂)”

第 302 页, 品目 29.21, 注释条文四(一), 本页倒数第 14 行
将“(C₆H₅·NH₂)”修改为“(C₆H₅NH₂)”

第 302 页, 品目 29.21, 注释条文四(三), 本页倒数第 3 行
将“(C₆H₅)₂·NH”修改为“(C₆H₅)₂NH”

第 302 页, 品目 29.21, 注释条文四(四), 本页倒数第 2 行
将“(C₁₀H₇·NH₂)”修改为“(C₁₀H₇NH₂)”

第 303 页, 品目 29.21, 注释条文四(五), 本页第 1 行
将“(C₁₀H₇·NH₂)”修改为“(C₁₀H₇NH₂)”

第 303 页, 品目 29.21, 注释条文五(二), 本页第 10 行
将“(CH₃·C₆H₅·(NH₂)₂)”修改为“(CH₃C₆H₅(NH₂)₂)”

第 303 页, 品目 29.21, 注释条文五(五), 本页第 13 行

将“(NH₂·C₆H₄·C₆H₄·NH₂)”修改为“(H₂NC₆H₄C₆H₄NH₂)”

第 305 页, 品目 29.22, 注释条文四(三), 本页第 21 行
将“(NH₂·CH₂·COOH)”修改为“(H₂NCH₂COOH)”

第 305 页, 品目 29.22, 注释条文四(四), 本页第 22 行
将“(CH₃·NH·CH₂·COOH)”修改为“(CH₃NHCH₂COOH)”

第 307 页, 品目 29.23, 注释条文五, 本页第 1 行
将“(H·COON(CH₃)₄)”修改为“(HCOON(CH₃)₄)”

第 307 页, 品目 29.24, 注释条文, 本页第 16 行
将“(—CO·NH₂)”、“((—CO)₂·NH)”、“((—CO)₃·N)”分别修改为“(—CONH₂)”、“((—CO)₂NH)”、“((—CO)₃N)”

第 307 页, 品目 29.24, 排他条款, 本页倒数第 16 行
将“(NH₂·CO·NH₂)”修改为“(H₂NCONH₂)”

第 308 页, 品目 29.25, 注释条文二(一), 本页倒数第 5 行
将“NH₂·CO·NH₂”、“NH₂·C=NH·NH₂”分别修改为“H₂NCONH₂”、“(H₂N)₂C=NH”

第 309 页, 品目 29.25, 注释条文二(二), 本页第 3-4 行
将原文修改为:
“(二) 醛亚胺。具有通式 RCH=NR', 式中 R 及 R' 代表烷基或芳基(甲基、乙基、苯基等), 有时代表氢。”

第 309 页, 品目 29.26, 注释条文, 本页倒数第 20 行
将“R·C≡N”修改为“RC≡N”

第 311 页, 品目 29.28, 注释条文, 本页第 7-8 行
将原文修改为:
“胍(H₂NNH₂)分子中的一个或数个氢原子被取代即生成胍衍生物, 例如, RHNH₂及 RHNHR', 式中 R 及 R' 代表有机基。”

第 311 页, 品目 29.28, 注释条文, 本页第 9 行
将“(NH₂·OH)”修改为“(H₂NOH)”

第 314 页, 品目 29.30, 注释条文, 本页第 4-5 行
将原文修改为:
“它们是二硫代碳酸二酯或二硫代碳酸单酯盐: 相应的通式为 (ROC(S)SRR'), 式中 R 为一个有机基, 而 R' 为一个金属(钠、钾等)或一个有机基。”

第 314 页, 品目 29.30, 注释条文二 (一), 本页第 11 行

将“(NH₂·CO·SH 或 NH₂·CS·OH)”修改为“(H₂NCOSH 或 H₂NCSOH)”

第 314 页, 品目 29.30, 注释条文三, 本页第 20 行

将“(R·O·R’)”、“(R·S·R’)”分别修改为“(ROR’)”、“(RSR’)”

第 314 页, 品目 29.30, 注释条文四 (一), 本页倒数第 14 行

将“(NH₂·CS·NH₂)”修改为“(H₂NCSNH₂)”

第 314 页, 品目 29.30, 注释条文五, 本页倒数第 4-8 行

将原文修改为:

“这些硫的化合物对应于醇和酚, 但其中的氧原子被硫原子所取代。

(ROH) (RSH)

醇或酚 硫醇

(一) 硫醇, 象醇一样, 有伯醇、仲醇或叔醇, 分别含有—CH₂SH, >CHSH
或 >CSH 基团。”

第 315 页, 品目 29.30, 注释条文五 (二) 1, 本页第 4 行

将“(C₆H₅·SH)”修改为“(C₆H₅SH)”

第 315 页, 品目 29.30, 注释条文六, 本页第 7 行

将“R·CS·H”修改为“RCSH”

第 315 页, 品目 29.30, 注释条文七, 本页第 9 行

将“R·CS·R’”修改为“RCSR’”

第 315 页, 品目 29.30, 注释条文八, 本页第 11-12 行

将原文修改为:

“通式为 RCOSH 或 RCSOH, 也可以是 RCSSH。

例如, 二硫代水杨酸 (HOC₆H₄CSSH), 但这一名称常用于二 (邻-羧苯基) 二硫化物。”

第 315 页, 品目 29.30, 注释条文九, 本页第 14 行

将原文修改为:

“这些化合物的通式分别为 RSO₂H、RSOR’及 RSO₂R’。”

第 315 页, 品目 29.31, 注释条文四 (一), 本页倒数第 5 行

将“(CH₃·AsO(OH)₂)”修改为“(CH₃AsO(OH)₂)”

第 316 页, 品目 29.31, 注释条文四 (三), 本页第 1 行

将“(NH₂·C₆H₄·AsO(OH)₂)”修改为“(H₂NCC₆H₄AsO(OH)₂)”

第 316 页, 品目 29.31, 注释条文四 (五), 本页第 4 行
将“(C₆H₅·As=As·C₆H₅)”修改为“(C₆H₅As=AsC₆H₅)”


第 316 页, 品目 29.31, 排他条款, 本页第 13 行
将“(—Hg·X)”修改为“(—HgX)”

第 318 页, 品目 29.32, 注释条文三 (八), 本页第 8 行
将“(CH₂O₂·C₆H₅·CHO)”修改为“(CH₂O₂C₆H₅CHO)”



第 324 页, 品目 29.35, 注释条文, 本页第 9 行
将“(R¹·SO₂·N·R²R³)”修改为“(R¹SO₂NR²R³)”

第 324 页, 品目 29.35, 注释条文四, 本页第 15 行
将“(NH₂·C₆H₄·SO₂·NH₂)”修改为“(H₂NC₆H₄SO₂NH₂)”

第 381 页, 在第二十九章注释中述及的某些产品的化学结构表, 在本页表格第 2 行之后插入一行:

页码	品目	段落		注释描述	化学结构
			4. (4)	对甲基异丙基苯	

第 384 页, 在第二十九章注释中述及的某些产品的化学结构表, 在本页表格第 9 行之后插入三行:

页码	品目	段落		注释描述	化学结构
			8.	丁二酮	
			9.	乙酰丙酮	

页码	品目	段落		注释描述	化学结构
			10.	丙酮基丙酮	

第 385 页，在第二十九章注释中述及的某些产品的化学结构表，在本页表格第 2 行之后插入一行：

页码	品目	段落		注释描述	化学结构
		三、		羧酸的过氧化物	

第 389 页，在第二十九章注释中述及的某些产品的化学结构表，在本页表格第 10 行之后插入一行：

页码	品目	段落		注释描述	化学结构
			(一)	胍	

第 395 页，在第二十九章注释中述及的某些产品的化学结构表，在本页表格第 4 行之后插入一行：

页码	品目	段落		注释描述	化学结构
			(八)	胡椒醛	